

ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయము

తెలంగాణ ప్రభుత్వం

పత్రికా ప్రకటన

తేది.28-04-2021

ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖర్ రావు గారి వ్యక్తిగత వైద్యులు డాక్టర్ ఎం.వి. రావు ఆధ్వర్యంలోని వైద్య బృందం బుధవారం నాడు సీఎం గారికి తను ఇసోలేషన్ లో వున్న వ్యవసాయ క్షేత్రంలో కొవిడ్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా రాపిడ్ యాంటీజెన్ తో పాటు ఆర్టిపీసియార్ పరీక్షలు నిర్వహించగా...రాపిడ్ టెస్టులో నెగటివ్ గా రిపోర్టు వచ్చింది. కాగా ఆర్టిపీసియార్ పరీక్ష ఫలితాలు రేపు రానున్నాయి.

PRESS RELEASE

DATE: 28-04-2021

Chief Minister Sri K Chandrashekhar Rao has undergone Covid tests conducted under the supervision of his personal physician Dr MV Rao and his team. The tests were conducted for the CM at the Farmhouse where the CM is in isolation. As part of the tests, the CM had undergone the Rapid Antigen and RTPCR tests. The Rapid test result came negative while the RTPCR test results will be known tomorrow.

मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के व्यक्तिगत चिकित्सक डॉ. एमवी राव और उनकी टीम ने फार्म हाउस में आइसोलेशन में रहे सीएम को कोविड परीक्षण किया। सीएम को किये गए रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर परीक्षणों में, रैपिड परीक्षण का परिणाम नकारात्मक आया जबकि आरटीपीसीआर परीक्षण का परिणाम कल आएगा।

وزیر اعلیٰ جناب کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے شخصی معالج ڈاکٹر ایم وی راؤ اور ان کی ٹیم کی زیر نگرانی اپنے دونوں کوویڈ ٹسٹ، ریپڈ اینٹیجین اور آر ٹی پی سی آر، کروائے۔ واضح رہے کہ یہ دونوں ٹسٹ وزیر اعلیٰ کے فارم ہاؤس میں منعقد کئے گئے جہاں وزیر اعلیٰ فی الحال انسولیشن میں ہیں۔ ریپڈ ٹسٹ کا نتیجہ منفی رہا جبکہ آر ٹی پی سی آر ٹسٹ کی رپورٹ کل حاصل ہوگی۔

CPRO TO CM